



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

FDS n° : 32778

TRANSELF TYP B 85W140

Fecha version anterior: 2014-01-29

Fecha de revisión: 2014-02-13

Versión 5.01

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA O EMPRESA

1.1. Identificador del producto

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Nombre del producto | TRANSELF TYP B 85W140 |
| Nombre | HAN |
| Sustancia pura/mezcla | Mezcla |

1.2. Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Usos identificados | Fluido de transmisión. |
|---------------------------|------------------------|

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

| | |
|------------------|--|
| Proveedor | TOTAL ESPAÑA SAU Ribera del Loira 46. 28042 MADRID ESPANA Tel: +34 91 722 08 40 Fax: +34 91 722 08 60 |
|------------------|--|

Para informaciones complementarias, por favor ponerse en contacto con:

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Punto de contacto | CSMA Department |
| E-mail de contacto | rm.es-atencion-clientes@total.com |

1.4. Teléfono de emergencia

+33 1 49 00 00 49 (24h/24, 7d/7)
24 HORAS 900 181 566

-

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

REGLAMENTO (CE) No 1272/2008

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la sección 2.2.

DIRECTIVA 67/548/CEE - 1999/45/CE

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16.



FDS n° : 32778

TRANSELF TYP B 85W140

Fecha de revisión: 2014-02-13

Versión 5.01

La sustancia/preparación no es peligrosa de acuerdo con la(s) Directiva(s) 67/548/CEE y/o 1999/45/CE con las enmiendas correspondientes

Símbolo(s)

No está clasificado

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado conforme a Directive 1999/45/EC

Frase(s) - R

Ninguno(a)

Frase(s) - S

Ninguno(a)

contiene Alquil amina cadena larga. Puede provocar una reacción alérgica.

2.3. Otros peligros**Propiedades fisicoquímicas** Las superficies contaminadas seran muy resbaladizas.**Propiedades con efectos sobre la salud** Puede provocar una reacción alérgica.**Propiedades con efectos sobre el medio ambiente** No debe liberarse en el medio ambiente.**3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**3.2. Mezcla

| Nombre químico | No. CE | Número de registro REACH | No. CAS | Por ciento en peso | Clasificación (67/548) | Clasificación (Reg. 1272/2008) |
|--------------------------|--------|--------------------------|---------|--------------------|--|---|
| Long-chain alkenyl amine | - | sin datos disponibles | ^ | <0.25 | Xn;R22-48/22 C;R34 Xi;R37 N;R50 | STOT SE 3 (H335i) STOT RE 2 (H373) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Acute Tox. 4 (H302) Aquatic Acute 1 (H400) |



FDS n° : 32778

TRANSELF TYP B 85W140

Fecha de revisión: 2014-02-13

Versión 5.01

| | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|---|-------|--|--|
| Alquil amina cadena larga | - | sin datos disponibles | ^ | <0.25 | Xn;R22-48/20 C;R34 T;R23/24 R43 N;R50-53 | Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 2 (H330) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) |
|---------------------------|---|-----------------------|---|-------|--|--|

Informaciones complementarias Producto a base de aceites minerales cuyo extracto DMSO es inferior al 3%, según el método IP 346

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16.
Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

| | |
|----------------------------------|---|
| Recomendaciones generales | EN CASO DE TRASTORNOS GRAVES O PERSISTENTES, LLAMAR A UN MÉDICO O PEDIR UNA AYUDA MÉDICA DE URGENCIA. |
| Contacto con los ojos | Enjuagar cuidadosamente con abundante agua, también debajo de los párpados. |
| Contacto con la piel | Quitar la ropa y los zapatos contaminados. Lavar con agua y jabón. Lavar la ropa antes de reutilizarla. |
| Inhalación | Sacar al aire libre. |
| Ingestión | No provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. |

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

| | |
|------------------------------|--|
| Contacto con los ojos | No está clasificado. |
| Contacto con la piel | No está clasificado. Puede provocar una reacción alérgica. |
| Inhalación | No está clasificado. La inhalación de vapores en concentración elevada puede originar irritación del sistema respiratorio. |
| Ingestión | No está clasificado. La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal, náusea, vómito y diarrea. |

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico Tratar sintomáticamente.



FDS n° : 32778

TRANSELF TYP B 85W140

Fecha de revisión: 2014-02-13

Versión 5.01

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados Dióxido de carbono (CO₂). Polvo ABC. Espuma. Pulverización o niebla de agua.

Medios de extinción no apropiados No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro especial. La combustión incompleta y la termólisis podrían producir gases tales como monóxido de carbono, dióxido de carbono, varios hidrocarburos, aldehídos y hollín. Si se inhalan en espacios cerrados o en elevadas concentraciones esto podría ser altamente peligroso.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios Utilizar equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

Otra información Enfriar recipientes / tanques con pulverización por agua. Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Información general No tocar ni caminar sobre el material derramado. Las superficies contaminadas serán muy resbaladizas. Utilícese equipo de protección individual. Asegurarse de una ventilación adecuada. Retirar todas las fuentes de ignición.

6.2. Precauciones para la protección del medio ambiente

Información general Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Intentar evitar que el material penetre en los desagües o en las tuberías. Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos.

6.3. Métodos y materiales para la contención y la limpieza

Métodos de limpieza Contener el derrame. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

6.4. Referencia a otras secciones

Protección personal Véanse más detalles en el apartado 8.



FDS n° : 32778

TRANSELF TYP B 85W140

Fecha de revisión: 2014-02-13

Versión 5.01

Tratamiento de residuos Ver sección 13.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una una manipulación sin peligro

Consejos para una manipulación segura Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Equipo de protección individual, ver sección 8. Utilícese solo en zonas bien ventiladas. No respirar vapores o niebla de pulverización. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

Prevención de incendios y explosiones Evitar la acumulación de cargas electrostáticas: Conectar a tierra, establecer un enlace equipotencial entre el contenedor, los depósitos y los equipos de trasvase y recepción.

Medidas de higiene Hacer que el personal expuesto al riesgo de contacto con el producto adopte reglas de higiene estrictas. Se recomienda realizar una limpieza periódica de los equipos así como la zona y la indumentaria de trabajo. Lávense las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia. No utilizar abrasivos, disolventes o carburantes. No limpiarse las manos con ropa o trapos que hayan sido empleados para limpieza. No guardar trapos empapados de producto en los bolsillos de la ropa de trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Medidas técnicas/Condiciones de almacenamiento Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos. Guardar en zonas protegidas para retener los derrames. Manténgase el recipiente bien cerrado. Conservar preferiblemente en el embalaje original: en el caso contrario, reproducir todas las indicaciones de la etiqueta reglamentaria en el nuevo embalaje. No quitar las etiquetas de peligro de los contenedores (incluso vacíos). Diseñar las instalaciones para evitar emisiones accidentales de producto (debido a rotura de juntas, por ejemplo) sobre revestimientos calientes o contactos eléctricos. Proteger del frío, calor y luz del sol. Proteger contra la humedad.

Materias que deben evitarse Agentes oxidantes fuertes.

7.3. Usos específicos

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición niebla de aceite: 10 mg/m³ (TLV-15 min-STEL). niebla de aceite: 5 mg/m³ (TLV- 8 h-TWA)

Leyenda Ver sección 16

8.2. Controles de la exposición

FDS n° : 32778

TRANSELF TYP B 85W140

Fecha de revisión: 2014-02-13

Versión 5.01

Controles de la exposición profesional

Disposiciones de ingeniería Aplicar las medidas técnicas para cumplir con los límites profesionales de exposición. Al trabajar en espacios cerrados (tanques, contenedores, etc.) asegurar que existe suficiente aire para respirar y usar el equipo recomendado.

Protección personal

Información general Si el producto se utiliza en mezclas, se recomienda que contacte a los proveedores de equipos de protección apropiados. Estas recomendaciones se aplican al producto tal y como se suministra.

Protección respiratoria Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Equipo respiratorio con filtro mixto para vapor/partículas (EN 14387). La utilización de equipos respiratorios debe respetar estrictamente las instrucciones del fabricante y las disposiciones que rigen sus selecciones y sus utilizaciones.

Protección de los ojos Si pueden producirse salpicaduras, vestir: Gafas protectoras con cubiertas laterales.

Protección de la piel y del cuerpo Úsese indumentaria protectora adecuada. Zapatos protectores o botas. Ropa de manga larga.

Protección de las manos Guantes resistentes a los hidrocarburos: Goma fluorinada, Caucho nitrilo. Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el . Si es utilizado en solución, o mezclado con otras sustancias, y bajo condiciones diferentes de la EN 374, ponerse en contacto con el proveedor de los guantes aprobados EC.

Controles de exposición medioambiental

Información general No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Color amarillo a marrón
Estado físico @20°C líquido
Olor característico

| <u>Propiedades</u> | <u>Valores</u> | <u>Observaciones</u> | <u>Método</u> |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| pH | | no aplicable | |
| Punto /intervalo de ebullición | | No hay información disponible | |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|--|-------------------------|
| Punto de inflamación | > 180 °C > 356 °F | | ASTM D 93 ASTM D 93. |
|-----------------------------|----------------------|--|-------------------------|



FDS n° : 32778

TRANSELF TYP B 85W140

Fecha de revisión: 2014-02-13

Versión 5.01

| | | | |
|---|--------------------------------|--|---------------|
| Velocidad de evaporación | | No hay información disponible | |
| Límites de Inflamabilidad en el Aire | | No hay información disponible | |
| Presión de vapor | | No hay información disponible | |
| Densidad de vapor | | No hay información disponible | |
| Densidad | 900 kg/m ³ | No hay información disponible @ 15 °C | |
| Solubilidad en agua | | No hay información disponible | |
| Solubilidad en otros disolventes | | No hay información disponible | |
| logPow | | No hay información disponible | |
| Temperatura de ignición espontánea | > 250 °C | | ASTM E 659-78 |
| | > 482 °F | | ASTM E 659-78 |
| Viscosidad, cinemática | | No hay información disponible @ 100 °C | ISO 3104 |
| | 24.1 - 25.9 mm ² /s | | |
| Propiedades explosivas | No explosivo | | |
| Propiedades comburentes | no aplicable | | |
| Posibilidad de reacciones peligrosas | no aplicable | | |

9.2. Otra información

| | | |
|-------------------------|----------|-----------|
| Punto de fluidez | < -12 °C | ASTM D 97 |
|-------------------------|----------|-----------|

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD10.1. Reactividad

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Información general | No hay información disponible. |
|----------------------------|--------------------------------|

10.2. Estabilidad química

| | |
|--------------------|--|
| Estabilidad | Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. |
|--------------------|--|

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

| | |
|------------------------------|--|
| Reacciones peligrosas | Nada en condiciones normales de proceso. |
|------------------------------|--|

10.4. Condiciones que deben evitarse

| | |
|---------------------------------------|--|
| Condiciones que deben evitarse | Fuentes de calor (temperaturas superiores al punto de inflamación), chispas, fuentes de ignición, electricidad estática. |
|---------------------------------------|--|

10.5. Materiales incompatibles

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Materias que deben evitarse | Agentes oxidantes fuertes. |
|------------------------------------|----------------------------|

10.6. Productos de descomposición peligrosos



FDS n° : 32778

TRANSELF TYP B 85W140

Fecha de revisión: 2014-02-13

Versión 5.01

Productos de descomposición peligrosos Ninguno bajo el uso normal.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**11.1. Información sobre los efectos toxicológicos toxicidad aguda****Toxicidad aguda Efectos locales Información del Producto**

- Contacto con la piel** . No está clasificado. Puede provocar una reacción alérgica.
- Contacto con los ojos** . No está clasificado.
- Inhalación** . No está clasificado. La inhalación de vapores en concentración elevada puede originar irritación del sistema respiratorio.
- Ingestión** . No está clasificado. La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal, náusea, vómito y diarrea.

Toxicidad aguda - Información del Componente

| Nombre químico | DL50 Oral | DL50 cutánea | CL50 Inhalación |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| Long-chain alkenyl amine | LD50 1689 mg/kg (Rat) | | |
| Alquil amina cadena larga | LD50 612 mg/kg (Rat) | LD50 251 mg/kg (Rabbit) | |

Sensibilización

Sensibilización No clasificada como sensibilizante. Contains sensitizer(s). Puede provocar una reacción alérgica.

Efectos específicos

Carcinogenicidad Este producto no está clasificado como carcinogénico.
Mutagenicidad Este producto no está clasificado como mutagénico.
Toxicidad para la reproducción Este producto no contiene ningún riesgo para la reproducción conocido o sospechado.
Toxicidad por dosis repetidas

Toxicidad subcrónica No hay información disponible.

Efectos sobre los Órganos de Destino

Efectos sobre los Órganos de Destino No hay información disponible.

Otra información

Otros efectos nocivos Lesiones características de la piel (ampollas de aceite) pueden desarrollarse después de exposiciones prolongadas y repetidas como en el caso de un contacto con ropas embebidas.



FDS n° : 32778

TRANSELF TYP B 85W140

Fecha de revisión: 2014-02-13

Versión 5.01

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**12.1. Toxicidad**

No está clasificado.

Toxicidad acuática aguda - Información del Producto

No hay información disponible.

Toxicidad acuática aguda - Información del Componente

| Nombre químico | Toxicidad para las algas | Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. | Toxicidad para los peces | Toxicidad para los microorganismos |
|--------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| Long-chain alkenyl amine ^ | EC50 (96h) 0.03 mg/l | EC50 (48h) 0.011 mg/l (Daphnia magna) | LC50 (96h) 0.11 mg/l | |
| Alquil amina cadena larga ^ | EC50 (72h) 0.44 mg/l (Algae) | EC50 (48h) 2.5 mg/l (Daphnia magna) | LC50 (96h) 1.3 mg/l (Fish) | |

Toxicidad acuática crónica - Información del Producto

No hay información disponible.

Toxicidad acuática crónica - Información del Componente

No hay información disponible.

Efectos en microorganismos terrestres

No hay información disponible.

12.2. Persistencia y degradabilidad**Información general**

No hay información disponible.

12.3. Potencial de bioacumulación**Información del Producto**

No hay información disponible.

logPow

No hay información disponible

Información del Componente

| Nombre químico | log Pow |
|-------------------------------|---------|
| Alquil amina cadena larga - ^ | 2.9 |

12.4. Movilidad en el suelo**Suelo**

Debido a sus propiedades físico-químicas el producto presenta poca movilidad en el terreno.



FDS n° : 32778

TRANSELF TYP B 85W140

Fecha de revisión: 2014-02-13

Versión 5.01

Aire Hay una pequeña pérdida por evaporación.

Agua Insoluble. El producto se extiende en la superficie del agua.

12.5. Resultados de la valoración PBT y MPMB

Valoración PBT y MPMB No hay información disponible.

12.6. Otros efectos nocivos

Información general No hay información disponible.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Desechos de residuos / producto no utilizado No debe liberarse en el medio ambiente. Dispóngase de acuerdo a las Directivas Europeas sobre desechos y desechos peligrosos. Eliminar, observando las normas locales en vigor. Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración. Una vez usado, este aceite debe ser transferido a un local de recogida. La eliminación inapropiada de los aceites usados presenta un riesgo para el medio ambiente. Se prohíbe toda mezcla con otras sustancias tales como disolventes, líquidos de frenado y de refrigeración.

Envases contaminados Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

No. CER de eliminación de residuos Los Códigos de Desecho siguientes solo son sugerencias: 13 02 05. Según el Catálogo de Desechos Europeos, los Códigos de Desecho no son específico al producto, pero específicos a la aplicación. Los códigos de desecho deben ser atribuidos por el usuario sobre la base de la aplicación por la cual el producto es empleado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR/RID no regulado

IMDG/IMO no regulado

ICAO/IATA no regulado

ADN no regulado

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA



FDS n° : 32778

TRANSELF TYP B 85W140

Fecha de revisión: 2014-02-13

Versión 5.01

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Unión Europea

Inventarios Internacionales

| | |
|----------------------|---|
| EINECS/ELINCS | - |
| TSCA | - |
| DSL | - |
| ENCS | - |
| IECSC | - |
| KECL | - |
| PICCS | - |
| AICS | - |
| NZIoC | - |

Leyenda**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory**DSL/NDSL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances**AICS** - Australian Inventory of Chemical Substances**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals

Información adicional

15.2. Valoración de la seguridad química**Valoración de la seguridad química** No hay información disponible15.3. Información reglamentaria nacional**España**

- Evitar sobrepasar los límites dados de exposición profesional (ver sección 8).

Portugal

- Evitar sobrepasar los límites dados de exposición profesional (ver sección 8).

16. OTRA INFORMACIÓN



FDS n° : 32778

TRANSELF TYP B 85W140

Fecha de revisión: 2014-02-13

Versión 5.01

El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3

R34 - Provoca quemaduras

R50 - Muy tóxico para los organismos acuáticos

R37 - Irrita las vías respiratorias

R22 - Nocivo por ingestión

R43 - Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

R48/22 - Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión

R50/53 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

R23/24 - Tóxico por inhalación y en contacto con la piel

R48/20 - Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3

H302 - Nocivo en caso de ingestión

H311 - Tóxico en contacto con la piel

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H318 - Provoca lesiones oculares graves

H330 - Mortal en caso de inhalación

H335 - Puede irritar las vías respiratorias

H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Abreviaciones,acrónimos

Leyenda Section 8

| | | | |
|----|-------------------------|----|-----------------------------|
| + | Sensibilizador | * | Denominación de la piel |
| ** | Denominación de Peligro | C: | Carcinógeno |
| M: | Mutágeno | R: | Tóxico para la reproducción |

Fecha de revisión: 2014-02-13

Nota de revisión: *** Indica la sección actualizada.

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006

Esta ficha completa las notas técnicas de utilización pero no las reemplaza. La información que contiene está basada en nuestros conocimientos relativos al producto correspondiente en la fecha indicada. Los datos son dados de buena fe. Se llama la atención del usuario sobre los eventuales riesgos en los que se puede incurrir cuando el producto es utilizado para otros usos distintos a aquéllos para los que se ha concebido. No dispensa en ningún caso al usuario de conocer y aplicar el conjunto de textos que reglamentan su actividad. Tomará bajo su propia responsabilidad las precauciones ligadas a la utilización que haga del producto. El conjunto de prescripciones reglamentarias mencionadas tiene simplemente por objeto ayudar al destinatario a cumplir con las obligaciones que le incumben. Esta enumeración no se puede considerar exhaustiva. El destinatario se debe asegurar de las existencia de otras obligaciones que le incumben en razón de otros textos distintos a los aquí citados relativos a la posesión y manipulación del producto por las cuales él es el único responsable.

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad